

# VARUINFORMATION

**Produkt:** TURTLE ENGINE CLEAN

**Art nr:** 238

## 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET

<b>Produkt</b>	<b>Art nr</b>		
TURTLE ENGINE CLEAN	238		
<b>Importör</b>	<b>Kontaktperson</b>		
SEAB AB	Lars Rådström		
Charlottenbergs gård	<b>Telefon</b>	<b>Telefax</b>	<b>Nödsituation</b>
195 92 Märsta	08 - 591 490 90	08-591 490 61	112

## 2. SAMMANSÄTTNING / ÄMNENAS KLASSIFICERING

Ämnen	CAS-nr	Halt	Symbol	R-fraser
Natriummetasilikat	6834-92-0	1-5%	C	34
Oorganisk fosfat		1-5%	Xi	36/38
Etyldiglykol	111-90-0	1-5%	V	320-313
EDTA		5-10%		
Tensid		5-10%	Xi	36/38
Tensid		1-5%	Xn	
Konserveringsmedel				
Färgämne, Parfym, Vatten				

## 3. FARLIGA EGENSKAPER

Irriterar ögonen och huden.

## 4. FÖRSTA HJÄLPEN

### Inandning

Frisk luft.

Skölj eventuellt näsan med vatten.

### Hudkontakt

Tvätta huden med tvål och vatten.

### Kontakt med ögon

Skölj med vatten i 5-10 minuter.

Kontakta läkare om besvär kvarstår.

### Förtäring

Ge omedelbart dryck.

Framkalla ej kräkning.

Kontakta läkare eller sjukhus.

## 5. ÅTGÄRDER VID BRAND

Produkten är inte brännbar.

Välj släckmedel utifrån omgivande brand.

# VARUINFORMATION

Produkt: **TURTLE ENGINE CLEAN**

Art nr: **238**

## 6. ÅTGÄRDER VID SPILL / OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

Spill torkas upp eller späds ut med mycket vatten i avlopp. Skölj rent med vatten.

## 7. HANTERING OCH LAGRING

### Hantering

Unvik ögon- och hudkontakt.

### Lagring

Ej över normal rumstemperatur.

## 8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN / PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER

### Tekniska åtgärder

Möjlighet till ögonspolning bör finnas på arbetsplatsen.

### Hygieniska gränsvärden

### Personliga skyddsåtgärder

Använd ögonskydd vid risk för stänk.

Använd lämpliga skyddshandskar vid risk för stänk eller direktkontakt.

## 9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

<b>Utseende</b>		<b>Lukt</b>	<b>Ångtryck</b>
Grön vätska		Svag, prfym	-
<b>pH</b>	<b>Viskositet</b>	<b>Densitet</b>	<b>Avdunstningshastighet</b>
12,7	-	1,06	
<b>Kokpunkt/Intervall</b>	<b>Flampunkt</b>	<b>Tändtemperatur</b>	<b>Löslighet i vatten</b>
100° C			Lättlös

### Övrigt

## 10. STABILITET OCH REAKTIVITET

### Stabilitet

Normalt stabil.

### Förhållanden som bör undvikas

Undvik frost och temperaturer över 35° C.

## 11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

# VARUINFORMATION

Produkt: **TURTLE ENGINE CLEAN**

Art nr: **238**

## **Inandning,**

Ger vid normal hantering inte upphov till halter i luften som medför risk för påverkan.

## **Hudkontakt,**

Irriterar huden vilket kan ge sveda och rodnad samt, efter ofta upprepad exponering, eksem.

## **Ögonkontakt,**

Stänk i ögonen orsakar stark sveda.

Möjligen risk för övergående hornhineskada.

## **Förtäring,**

Förtäring ger sveda i mun och svalg samt magsmärtor.

## **12. EKOTOXIKOLOGISK INFORMATION**

Ingående tensider är biologiskt nedbrytbara.

## **13. AVFALLSHANTERING**

Rester tas om hand enligt lokala föreskrifter.

## **14. TRANSPORTINFORMATION**

PRODUKTEN KLASSAD SOM FRIMÄNGD VID TRANSPORT INOM SVERIGE.

**FN-nmmer**

**Landtransporter (ADR/ADR-s, RID/RID-S)**

Ej klassificerad som farligt gods enligt ADR.

**Sjötransporter (IMDG)**

**Lufftransporter**

# VARUINFORMATION

Produkt: **TURTLE ENGINE CLEAN**

Art nr: **238**

## 15. GÄLLANDE BESTÄMMELSER

Klassificering och märkning enligt Kemikalieinspektionens och Sprängämnesinspektionens föreskrifter.

### Farosymboler

Andreaskors med IRRITERANDE

### Riskfraser

Irriterar ögonen och huden.

### Skyddsfraser

Undvik kontakt med ögonen och huden.

Vid stänk i ögonen spola genast med mycket vatten och kontakta läkare.

## 16. ÖVRIG INFORMATION

Utfärdad datum

96 04 15\*

Ersätter varuinformationsblad av:

89 08 23

\* Därefter nytt namn på produkten - ändrat 2001-05-11

Produkten är försedd med barnsäker förslutning och taktil (kännbar) varningstriangel.