

# VARUINFORMATION

**Produkt:** TURTLE LÅSOLJA MED TEFLON, SPRAY

**Art nr:** 304

## 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET

<b>Produkt</b>				<b>Art nr</b>
TURTLE LÅSOLJA MED TEFLON, SPRAY				304
<b>Importör</b>	<b>Kontaktperson</b>			
SEAB AB	Lars Rådström			
Charlottenbergs gård	<b>Telefon</b>	<b>Telefax</b>	<b>Nödsituation</b>	
195 92 Märsta	08 - 591 490 90	08-591 490 61	112	

## 2. SAMMANSÄTTNING / ÄMNAS KLASSIFICERING

Ämnen	CAS-nr	Halt	Symbol	R-fraser
Isopropanol	67-63-0	20-50%	F, V	11-320-313
Propan/Butan		20-50%	F	12
Mineralolja				
Teflon				

## 3. FARLIGA EGENSKAPER

Produkten är inte bedömd som hälsofarlig eller miljöfarlig.

Förpackningen innehåller brandfarligt lösningsmedel och brandfarlig gas. Eftersom den totala mängden är under 50 ml krävs inte varningsmärkning. Förpackningar med så liten mängd bedöms innebära liten brandrisk.

## 4. FÖRSTA HJÄLPEN

### Inandning

Inte relevant.

### Hudkontakt

Inte relevant.

### Kontakt med ögon

Skölj med vatten.

Kontakta läkare om besvär kvarstår.

### Förtäring

Inte relevant.

## 5. ÅTGÄRDER VID BRAND

Kan släckas med pulver, koldioxid, skum eller vatten i spridd stråle.

# VARUINFORMATION

Produkt: **TURTLE LÅSOLJA MED TEFLON, SPRAY**

Art nr: **304**

## 6. ÅTGÄRDER VID SPILL / OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

Inte relevant.

## 7. HANTERING OCH LAGRING

### Hantering

Försiktighet med eld, rökning, gnistor eller svetsning.

### Lagring

Förvaras oåtkomligt för barn.

Sprayburkar får inte utsättas för direkt solljus eller temperatur över +50° C.

## 8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN / PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER

### Tekniska åtgärder

Inte relevant.

### Hygieniska gränsvärden

Isopropanol: Nivågränsvärde 150 ppm. Korttidsvärde 250 ppm (AFS 1993:9).

### Personliga skyddsåtgärder

Inte relevant.

## 9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

### Utseende

Aerosol

### Lukt

### Ångtryck

### pH

### Viskositet

### Densitet

### Avdunstningshastighet

### Kokpunkt/Intervall

### Flampunkt

### Tändtemperatur

### Löslighet i vatten

### Övrigt

## 10. STABILITET OCH REAKTIVITET

### Stabilitet

Normalt stabil.

### Förhållanden som bör undvikas

Undvik kraftig upphettning.

## 11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

# VARUINFORMATION

**Produkt:** TURTLE LÅSOLJA MED TEFLON, SPRAY

**Art nr:** 304

## **Inandning,**

På grund av liten mängd isopropanol bedöms inte produkten innebära en hälsorisk vid inandning av spray eller ånga.

## **Hudkontakt,**

Inte relevant.

## **Ögonkontakt,**

Stänk i ögonen kan ge sveda.

## **Förtäring,**

Inte relevant.

## **12. EKOTOXIKOLOGISK INFORMATION**

Inte bedömd som miljöfarlig.

Specifika ekotoxikologiska uppgifter om produkten saknas.

Isopropanol är ej bedömt som miljöfarligt vid normal användning (Kemikontorets Miljöskyddsblad oktober 1992).

## **13. AVFALLSHANTERING**

En tömd aerosolburk kan kastas med det vanliga avfallet eller källsorteras tillsammans med övrigt metallavfall.

## **14. TRANSPORTINFORMATION**

**PRODUKTEN KLASSAD SOM FRIMÄNGD VID TRANSPORT INOM SVERIGE.**

### **FN-nmmer**

1950

### **Landtransporter (ADR/ADR-s, RID/RID-S)**

2,5 F

### **Sjötransporter (IMDG)**

9

### **Lufftransporter**

# VARUINFORMATION

Produkt: **TURTLE LÅSOLJA MED TEFLON, SPRAY**

Art nr: **304**

## 15. GÄLLANDE BESTÄMMELSER

Klassificering och märkning enligt Kemikalieinspektionens och Sprängämnesinspektionens föreskrifter.

**Farosymboler**

**Riskfraser**

Ej märkningspliktig produkt.

**Skyddsfraser**

## 16. ÖVRIG INFORMATION

Utfärdandedatum

97 11 04

Ersätter varuinformationsblad av:

97 03 17