

VARUINFORMATION

Produkt: TURTLE SILIKONSPRAY

Art nr: 245

1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET

Produkt	Art nr		
TURTLE SILIKONSPRAY	245		
Importör	Kontaktperson		
SEAB AB	Lars Rådström		
Charlottenbergs gård	Telefon	Telefax	Nödsituation
195 92 Märsta	08 - 591 490 90	08-591 490 61	112

2. SAMMANSÄTTNING / ÄMNENAS KLASSIFICERING

Ämnen	CAS-nr	Halt	Symbol	R-fraser
Alifatnafta, (max 0,5% aromater)	64742-48-9	30-60%	F, V	11-320-322-313
Butan/Propan		10-25%	F+	12
Silikonolja				

3. FARLIGA EGENSKAPER

Kan vara farligt vid inandning efter ofta upprepad exponering.
Tryckbehållare som kan explodera vid upphettning.
Innehåller mycket brandfarligt lösningsmedel.

4. FÖRSTA HJÄLPEN

Inandning

Frisk luft och vila.

Hudkontakt

Tvätta huden med tvål och vatten.

Kontakt med ögon

Skölj med vatten.

Kontakta läkare om besvär kvarstår.

Förtäring

Ge grädde. Framkalla ej kräkning.

Till sjukhus om kraftig hosta eller kräkning inträffat eller om mer än en obetydlig mängd svalts.

5. ÅTGÄRDER VID BRAND

Kan släckas med koldioxid, pulver eller skum. Använd ej vatten i stark stråle.

Ångorna kan redan vid rumstemperatur bilda explosiv blandning med luft.

Aerosolbehållare kan explodera vid brand.

VARUINFORMATION

Produkt: **TURTLE SILIKONSPRAY**

Art nr: **245**

6. ÅTGÄRDER VID SPILL / OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

Eliminera alla antändningskällor.

Sörj för god ventilation.

Spill torkas upp.

7. HANTERING OCH LAGRING

Hantering

Se till att luftväxlingen är god.

Försiktighet med eld, rökning, gnistor eller svetsning.

Lagring

Sprayburkar får inte utsättas för direkt solljus eller temperatur över +50° C.

Förvaras oåtkomligt för barn.

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN / PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER

Tekniska åtgärder

Mekanisk ventilation och punktutsug kan behövas.

Möjlighet till ögonspolning bör finnas på arbetsplatsen.

Hygieniska gränsvärden

Personliga skyddsåtgärder

Använd skyddshandskar vid risk för hudkontakt

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Utseende		Lukt	Ångtryck
Aerosol			
pH	Viskositet	Densitet	Avdunstningshastighet
Kokpunkt/Intervall	Flampunkt	Tändtemperatur	Löslighet i vatten

Övrigt

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

Stabilitet

Normalt stabil.

Förhållanden som bör undvikas

Undvik kraftig uppvärmning, öppen låga och antändningskällor.

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

VARUINFORMATION

Produkt: **TURTLE SILIKONSPRAY**

Art nr: **245**

Inandning,

Inandning av mycket höga halter kan ge huvudvärk, trötthet, yrsel och illamående.

Långvarig eller ofta upprepad exponering av för höga halter kan eventuellt orsaka nervositet, aptitlöshet, och domningar i armar och ben.

Hudkontakt,

Långvarig eller upprepad hudkontakt avfettar huden vilket kan utvecklas till eksem.

Ögonkontakt,

Stänk i ögonen ger stark sveda.

Förtäring,

Förtäring kan ge illamående och kräkningar. Kemisk lunginflammation kan tillkomma efter några timmar upp till ett dygn om produkten vid förtäring dragits ned i luftvägarna.

12. EKOTOXIKOLOGISK INFORMATION

Inte bedömd som miljöfarlig

Specifika ekotoxikologiska uppgifter om produkten saknas.

13. AVFALLSHANTERING

En tömd aerosolburk kan kastas med det vanliga avfallet eller källsorteras tillsammans med övrigt metallavfall.

Lämnas för destruktion enligt lokala föreskrifter.

14. TRANSPORTINFORMATION

PRODUKTEN KLASSAD SOM FRIMÄNGD VID TRANSPORT INOM SVERIGE.

FN-nmmer

1950

Landtransporter (ADR/ADR-s, RID/RID-S)

2,5 F

Sjötransporter (IMDG)

9

Lufftransporter

VARUINFORMATION

Produkt: **TURTLE SILIKONSPRAY**

Art nr: **245**

15. GÄLLANDE BESTÄMMELSER

Klassificering och märkning enligt Kemikalieinspektionens och Sprängämnesinspektionens föreskrifter.

Farosymboler

Läs varningstexten med MÅTTLIGT HÄLSOSKADLIG
Flamma med EXTREMT BRANDFARLIGT

Riskfraser

Extremt brandfarligt. Kan vara farligt inandning efter ofta upprepad exponering.

Skyddsfraser

Tryckbehållare. Får ej utsättas för direkt solljus eller temperatur över +50° C. Får ej punkteras eller brännas.
Gäller även tömd behållare. Spraya inte mot öppen låga eller glödande material. Förvaras åtskilt från
antändningskällor. Rök inte.
Förvaras oåtkomligt för barn.
Sörj för god ventilation.

16. ÖVRIG INFORMATION

Utfärdad datum

97 11 04

Ersätter varuinformationsblad av:

97 03 17

Produkten är försedd med barnsäker förslutning och taktil (kännbar) varningstriangel.